企业资质展示

权威认证·专业保障





「目录」

01 室内环境证书

室内环境卫生行业协会会员单位------3

02 双甲级资质

室内环境污染治理能力等级证书------4

公共环境消毒杀菌企业等级证书------5

03 广微测除醛率

广微测除甲醛率检测报告 ----------6

04 华测除氨率

华测除氨率检测报告----------4

04 华测除甲苯/二甲苯率

华测甲苯去除率检测报告----------10

华测二甲苯去除率检测报告---------11

05 华测除TVOC/苯率

华测TVOC去除率检测报告----------10

华测苯去除率检测报告----------11

05 中广测经口毒性

中广测经口毒性检测报告----------10

05 中广测金属腐蚀性

中广测金属腐蚀性测定检测报告-----10

05 中广测皮肤刺激性

中广测皮肤刺激性检测报告----------10

TABLE OF CONTENTS

①

室内环境卫生行业

会员单位



②

室内环境污染治理

甲级能力证书



③

公共环境消杀企业

甲级资质证书



④

广微测检测报告

除甲醛率
99.04%

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分 析 检 测 报 告
REPORT FOR ANALYSIS

报告编号 Report №.	2025FM23927R01
样品名称 Name of Sample	净初 超级触媒除醛剂
委托单位 Applicant	北京商企通科技有限公司
检测类型 Test Type	委托检测

单位地址：广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼
Address: Building 66, No. 100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China
邮政编码：510070
Postcode:
电话号码：(020)87137666
Tel:
传真号码：(020)87137668
Fax:
网 址：www.gddcm.com
Website:

报告编号（Report №.）： 2025FM23927R01

注意事项
Notice Items

1. 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。
   The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.
2. 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。
   The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.
3. 检测报告涂改增删无效。
   The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
4. 未经本机构书面同意，不得部分复制（全部复制除外）检测报告。
   Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.
5. 除非另有说明，检测报告仅对来样负责。
   Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
6. 对检测报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
   Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.
7. 对送检样品，样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。
   For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.

⑤

广微测检测报告

除甲醛率
99.04%

广 微 测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分 析 检 测 报 告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号（Report №.）2025FM23927R01　　校验码（Verification Code）：6WLTD8BV

样品名称 Name of Sample	净初 超级触媒除醛剂	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	北京商企通科技有限公司	地　址 Address	北京市丰台区东滨河路 2 号 6 号楼四层 4707
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	2 瓶
样品规格和批号 Spec and Lot № of Sample	规格：1000ml	样品状态和特性 State and Characteristic	液体
接样日期 Sample Received Date	2025-12-23	验讫日期 Completion Date	2026-01-14
检测项目 Item Tested	气态污染物净化试验（缓释法）		
检测依据和方法 Test Standard and Method	QB/T 2761-2024 附录 D		
检测结论 Test Conclusion	在本次试验条件下，该样品甲醛去除率为 99.04%。 签发日期：2026-01-14 Issue Date （机构盖章 Official Seal）		
备注 Remarks			

制 表：Editor　　审 核：Verifier　　批 准：Approver

广 微 测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分 析 检 测 结 果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号（Report №.）： 2025FM23927R01

样品处理：将 100ml A 剂与 50ml B 剂倒入烧杯内，混合均匀后放入 1.5m³ 试验舱内进行试验。

测试污染物	作用时间	空白试验舱浓度值（mg/m³）	样品试验舱浓度值（mg/m³）	去除率 (%)
甲醛	24h	1.14	0.011	99.04

（以下空白）

⑥

华测
检测报告

除氨率
99.21%

报 告 编 号：A2512501W59637282

检 验 检 测 报 告

Test Report

样 品 名 称：超级触媒除醛剂

委 托 单 位：北京商企通科技有限公司

检 测 类 型：委托检验

华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司
China Testing and certification Group Co.Ltd.Shunde Branch

报 告 编 号：A2512501W59637282

委托单位：北京商企通科技有限公司

委托地址：北京市丰台区东滨河路2号6号楼四层4707

生产单位：廊坊澳资环保科技有限公司

生产地址：河北省廊坊市黄甫工业区

样品名称：超级触媒除醛剂

商　　标：净初

型号规格：1000ml

检验数量：1PCS

接收日期：2025/12/22

检验周期：2025/12/22-2025/12/28

检验项目：见后续页

检验要求：QB/T 2761-2006

检验结果：本报告仅提供实测数据和单项判定，详见检测结果汇总页

报告编制：何谦正　　报告审核：[illegible]

报告签发：王文章　　签发日期：2025/12/28

⑦

华测
检测报告

除氨率
99.21%

报 告 编 号：A2512501W59637282

检测结果

测试污染物	作用时间	检测结果 空白试验舱浓度值 (mg/m^3)	检测结果 样品试验舱浓度值 (mg/m^3)	去除率 (%)
除氨率	24h	2.02	0.049	99.21

报 告 编 号：A2512501W59637282

样品图片



==========报告结束==========

⑧

华测
检测报告

甲苯去除率
99.2%
二甲苯去除率
99.87%

第一页/第二页 共四页

报 告 编 号：A25129013R5172369

检 验 检 测 报 告

Test Report

样 品 名 称：综合异味强效祛除液

委 托 单 位：北京商企通科技有限公司

检 测 类 型：委托检验

华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司
China Testing and certification Group Co.Ltd.Shunde Branch

CTI 华测检测 MA 202219013266 jlac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNASL5130

报 告 编 号：A25129013R5172369

委托单位：北京商企通科技有限公司

委托地址：北京市丰台区东滨河路2号6号楼四层4707

生产单位：廊坊澳资环保科技有限公司

生产地址：河北省廊坊市黄甫工业区

样品名称：综合异味强效祛除液

商　　标：净初

型号规格：1000ml

检验数量：1PCS

接收日期：2025/12/22

检验周期：2025/12/22-2025/12/28

检验项目：见后续页

检验要求：QB/T 2761-2006

检验结果：本报告仅提供实测数据和单项判定，详见检测结果汇总页

报告编制：何谦正　　报告审核：[illegible]

报告签发：王文章　　签发日期：2025/12/28

华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司
官网：www.flcting.com
地址：广东省佛山市顺德区容桂容奇大道东 8 号之二永盈大厦业园厂房二201
No. R200821408

⑨

华测
检测报告

甲苯去除率
99.2%
二甲苯去除率
99.87%

第三页/第四页 共四页

报 告 编 号：A25129013R5172369

检测结果

测试污染物	作用时间	检测结果 空白试验舱浓度值 (mg/m^3)	检测结果 样品试验舱浓度值 (mg/m^3)	去除率 (%)
甲苯去除率	24h	2.13	<0.01	99.2
二甲苯去除率	24h	2.16	0.059	99.87

报 告 编 号：A25129013R5172369

样品图片



==========报告结束==========

⑩

华测
检测报告

除TVOC率
99.45%
除苯率
＞99.3%

第一页/第二页 共四页

报 告 编 号：A2512341W59675283

检 验 检 测 报 告

Test Report

样 品 名 称：植物全效除味剂

委 托 单 位：北京商企通科技有限公司

检 测 类 型：委托检验

华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司
China Testing and certification Group Co.Ltd.Shunde Branch

CTI 华测检测 MA 202219013266 CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNASL5130

报 告 编 号：A2512341W59675283

委托单位：北京商企通科技有限公司

委托地址：北京市丰台区东滨河路2号6号楼四层4707

生产单位：廊坊澳资环保科技有限公司

生产地址：河北省廊坊市黄甫工业区

样品名称：植物全效除味剂

商　　标：净初

型号规格：1000ml

检验数量：1PCS

接收日期：2025/12/22

检验周期：2025/12/22-2025/12/28

检验项目：见后续页

检验要求：QB/T 2761-2006

检验结果：本报告仅提供实测数据和单项判定，详见检测结果汇总页

报告编制：何谦正　　报告审核：[illegible]

报告签发：王文章　　签发日期：2025/12/28

华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司
官网：www.flcting.com
地址：广东省佛山市顺德区容桂容奇大道东 8 号之二永盈大厦业园厂房二201
No. R200821408

⑪

华测
检测报告

除TVOC率
99.45%
除苯率
＞99.3%

第三页/第四页 共四页

报 告 编 号：A2512341W59675283

检测结果

测试污染物	作用时间	检测结果 空白试验舱浓度值 (mg/m^3)	检测结果 样品试验舱浓度值 (mg/m^3)	去除率 (%)
除TVOC率	24h	2.21	0.095	99.45
除苯率	24h	2.13	＜0.01	＞99.3

报 告 编 号：A2512341W59675283

样品图片



==========报告结束==========

⑫

中广测
检测报告

经口毒性检测
雄：无毒
雌：无毒

中广测

检 验 报 告

告 编 号： NACCZD26000009

样 品 名 称： 超级触媒除醛剂

委 托 单 位： 北京商企通科技有限公司

联 络 信 息： 北京市丰台区东滨河路 2 号 6 号楼四层 4707

检 验 类 型： ☑送检 ☐抽样

批准： 签发日期： 2026-01-14

广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

扫一扫 查一查

中广测

声明

1) 广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心），简称：中广测。

2) 报告未加盖中广测检验检测报告专用章无效，无相关责任人签字无效。

3) 未经中广测书面批准不得部分复制报告，全部复制报告而未重新加盖中广测检验检测报告专用章或公章的无效。

4) 报告涂改增删无效。

5) 对委托检验检测，报告结果仅对收到的样品负责。

6) 未经中广测书面同意，委托方或任何第三方不得使用本报告或检测结果进行不当宣传。

7) 对报告的异议应于报告签发之日起 15 日内向中广测提出，逾期将视为承认本报告。

8) 本报告未标注资质认定（CMA）标志的数据和结果不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。

9) 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

地址： 广东省中山市火炬开发区景岳路 6 号 B2 幢 B 区，528437
电话： (0760)89969681 传真：(0760)89969681
投诉电话： (020)87686086、87656074
邮箱： animal@fenxi.com.cn 网址：http://www.fenxi.com.cn

微信公众号

⑬

中广测检测报告

经口毒性检测

雄：无毒

雌：无毒

中广测

检 验 报 告

报告编号：NACCZD26000009　　检品编号：ZDAE2500194-001

样品名称	超级触媒除醛剂	样品数量	200mL
样品性状	液体	型号规格	——
检验类别	委托检验	生产日期或批号	——
委托单位	北京商企通科技有限公司	地址	北京市丰台区东滨河路 2 号 6 号楼四层 4707
生产单位	——	地址	——

以上样品及信息由委托方提供及确认，中广测不承担证实其提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。

受理日期	2025-12-24	检验完成日期	2026-01-14
检验项目	急性经口毒性试验		
检验依据	《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.1 急性经口毒性试验		

检验结论汇总：

序号	检验项目	检验结论
1	急性经口毒性试验	样品原液小鼠急性经口 LD_{50} 大于 5000 mg/kg 体重，按《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.1.6 评价规定，属“实际无毒”。
备注	详见第 4 页-第 5 页。	

本页以下空白

中广测

检 验 报 告

报告编号：NACCZD26000009　　检品编号：ZDAE2500194-001

样品名称	超级触媒除醛剂	检验开始日期	2025-12-24
检验项目	急性经口毒性试验	检验完成日期	2026-01-14

一、样品

样品为超级触媒除醛剂，液体，检测时采用原液作为受试物。

二、试验动物

SPF 级 KM 小鼠 20 只，雌雄各半，订购单号 20250040，由广东省医学实验动物中心提供，实验动物生产许可证号：SCXK（粤）2022-0002，实验动物质量合格证号：No.SCXK（粤）2022-00022025546658。

三、试验条件

实验动物使用许可证号：SYXK（粤）2024-0201，设施温度 20-26 ℃，湿度 30-70 %。

饲料供应商协同生物，生产许可证号：苏饲证（2024）01008。

四、试验方法

依据《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.1 急性经口毒性试验，采用 2.3.1.5.2 一次最大限度试验。给样前动物禁食过夜不限制饮水。染毒方法：用灌胃方式将受试物一次给予动物，剂量 5000 mg/kg 体重剂量。染毒后观察动物的中毒表现和死亡数及死亡时间，并对死亡动物和观察期满处死动物进行尸体解剖，肉眼观察。观察时间 14 d。根据给受试物后 14d 内的各剂量组动物死亡率计算 LD_{50} (半数致死剂量)。依据《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.1.6 评价规定进行毒性评价。

五、检验结果

样品原液小鼠急性经口 LD_{50} 大于 5000 mg/kg 体重，详见表 1 急性经口毒性试验记录表。

六、结果评定

样品原液小鼠急性经口 LD_{50} 大于 5000 mg/kg 体重，按《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.1.6 评价规定，属“实际无毒”。

转下页

⑭

中广测
检测报告

经口毒性检测
雄：无毒
雌：无毒

中广测

声明

Declaration

1) 广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心），简称：中广测。

Institute of Analysis, Guangdong Academy of Sciences(China National Analytical Center, Guangzhou), abbreviated to NACC.

2) 报告未加盖中广测检验检测报告专用章无效，无相关责任人签字无效。

The report is invalid without official seal and signatures.

3) 未经中广测书面批准不得部分复制报告，全部复制报告而未重新加盖中广测检验检测报告专用章或公章的无效。

This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of NACC. Any copy which has not been stamped again with special seal of NACC is also invalid.

4) 报告涂改增删无效。

Report is invalid if being altered, supplemented or deleted.

5) 对委托检验检测，报告结果仅对收到的样品负责。

For commissioned inspection and testing, report results is responsible only for the sample(s) received.

6) 未经中广测书面同意，委托方或任何第三方不得使用本报告或检测结果进行不当宣传。

Without NACC's written consent, the client or any third party shall not presume to use the report or test results for improper propaganda.

7) 对报告的异议应于报告签发之日起15日内向中广测提出，逾期将视为承认本报告。

Any disagreements of report should be fed back to NACC within 15 days upon issuing report. After 15 days, report is considered as accepted by the client.

8) 报告中未标注资质认定（CMA）标志的数据和结果不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。

The data and result of a test report without the symbol CMA has no social validity, only for internal use of clients.

9) 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

Any ambiguity arising from languages used in report, the Chinese language shall prevail.

地址： 广东省广州市先烈中路100号大院34号楼，510070

Address： Building 34, No.100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, Guangdong, China, 510070

咨询电话（Consulting Hotline）：(020)87396896 传真（Fax）：(020)87685550

投诉电话（Complaints Hotline）：(020)87686086、87656074

邮箱(Email)：ywc@fenxi.com .cn 网址(Website)：http://www.fenxi.com.cn

微信公众号

⑮

中广测
检测报告

家具无腐检测

雄板材无开裂
无裂/颜色变化
外观无腐蚀

第一页/第二页 共四页

中广测

检 测 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号：NACCYH26000725
Report No.:

样 品 编 号：YHDE2502890-002
Sample No.:

样 品 名 称：超级触媒除醛剂
Sample Name:

委 托 方：北京商企通科技有限公司
Client:

委托方地址：北京市丰台区东滨河路2号6号楼四层4707
Address of Client:

检 测 类 型：☑送检 ☐抽检
Test Type: ☑ Submitted by Client ☐ Sampling by NACC

收 样 日 期：2025-12-23
Date of Sample Received:

批准：张春华 签发日期：2026-01-08
Authorized signatory: Date for Reporting:

广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）
Institute of Analysis, Guangdong Academy of Sciences
(China National Analytical Center,Guangzhou)

扫一扫 查一查

中广测

声明

1) 广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心），简称：中广测。

2) 报告未加盖中广测检验检测报告专用章无效，无相关责任人签字无效。

3) 未经中广测书面批准不得部分复制报告，全部复制报告而未重新加盖中广测检验检测报告专用章或公章的无效。

4) 报告涂改增删无效。

5) 对委托检验检测，报告结果仅对收到的样品负责。

6) 未经中广测书面同意，委托方或任何第三方不得使用本报告或检测结果进行不当宣传。

7) 对报告的异议应于报告签发之日起 15 日内向中广测提出，逾期将视为承认本报告。

8) 本报告未标注资质认定（CMA）标志的数据和结果不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。

9) 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

地址：广东省中山市火炬开发区景岳路 6 号 B2 幢 B 区，528437
电话：(0760)89969681 传真：(0760)89969681
投诉电话：(020)87686086、87656074
邮箱：animal@fenxi.com.cn 网址：http://www.fenxi.com.cn

微信公众号

16

中广测
检测报告

家具无腐检测

雄板材无开裂
无裂/颜色变化
外观无腐蚀

中广测

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：NACCYH26000725　　样品编号：YHDE2502890-002
Report No.：　　Sample No.：

样品信息 Sample Information	样品名称 Sample Name	超级触媒除醛剂		
	样品状态 Sample State	液体	样品批号 Lot No./Batch No.	——
	样品规格 Sample Specification	——	样品量 Sample Quantity	500ml
	生产日期 Date of Manufacture	——	限期使用日期/保质期 Expiring date/Shelf life	——
	生产企业 Manufacturer	——		
	生产地址 Manufacturer Address	——		
	其它信息 Other Information	——		
委托方信息 Client Information	委托方 Client	北京商企通科技有限公司		
	委托方地址 Address of Client	北京市丰台区东滨河路2号6号楼四层4707		
以上样品及信息由委托方提供及确认，中广测不承担证实其提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。 The above samples and information are provided and confirmed by the client, which NACC undertakes no responsibility to verify the accuracy, appropriateness and completeness of that provided by the client.				
检测信息 Test Information	检测日期 Test Period	2025-12-23 ~ 2026-01-06		
	质量标准 Quality Standard	——		
检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。 The test data of the sample(s) is attached to the page(s) of this report. 签发日期：2026-01-08 Date for issuing: （机构盖验讫测试专用章）			
备 注 Remarks	——			

中广测

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：NACCYH26000725　　样品编号：YHDE2502890-002
Report No.：　　Sample No.：

序号 No.	检测项目 Item	检测结果 Result	计量单位 Unit	检测方法 Method
1	家具无腐蚀性检测	目视观察，板材表面无开裂、裂纹和颜色变化。样品溶剂对两块被测试板材外观无目视可见腐蚀。	——	委托方提供
备 注 Remarks	将20g样品喷在板材表面，将板材静置于室温下336小时，目视观察板材，记录结果。			

--以下空白 Blank Below--

⑰

中广测
检测报告

金属腐蚀性测定

基本无腐蚀

第一页/第二页 共四页

中广测

检 测 报 告
TEST REPORT

告 编 号：NACCYH26000724
Report No.:

样 品 编 号：YHDE2502890-001
Sample No.:

样 品 名 称：超级触媒除醛剂
Sample Name:

委 托 方：北京商企通科技有限公司
Client:

委托方地址：北京市丰台区东滨河路 2 号 6 号楼四层 4707
Address of Client:

检 测 类 型：☑送检 ☐抽样
Test Type: ☑**Submitted by Client** ☐**Sampling by NACC**

收样日期：2025-12-23
Date of Sample Received:

批 准：张春华 签发日期：2026-01-08
Authorized signatory: **Date for Reporting:**

广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）
Institute of Analysis, Guangdong Academy of Sciences
(China National Analytical Center,Guangzhou)

检验检测专用章

扫一扫 查一查

中广测

声明
Declaration

1) 广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心），简称：中广测。
Institute of Analysis, Guangdong Academy of Sciences(China National Analytical Center,Guangzhou), abbreviated to NACC.
2) 报告未加盖中广测检验检测报告专用章无效，无相关责任人签字无效。
The report is invalid without official seal and signatures.
3) 未经中广测书面批准不得部分复制报告，全部复制报告而未重新加盖中广测检验检测报告专用章或公章的无效。
This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of NACC. Any copy which has not been stamped again with special seal of NACC is also invalid.
4) 报告涂改增删无效。
Report is invalid if being altered, supplemented or deleted.
5) 对委托检验检测，报告结果仅对收到的样品负责。
For commissioned inspection and testing, report results is responsible only for the sample(s) received.
6) 未经中广测书面同意，委托方或任何第三方不得使用本报告或检测结果进行不当宣传。
Without NACC's written consent,the client or any third party shall not presume to use the report or test results for improper propaganda.
7) 对报告的异议应于报告签发之日起 15 日内向中广测提出，逾期将视为承认本报告。
Any disagreements of report should be fed back to NACC within 15 days upon issuing report. After 15 days, report is considered as accepted by the client.
8) 未标注资质认定（CMA）标志的报告，数据和结果不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。
The data and result of a test report without the symbol CMA has no social validity, only for internal use of clients.
9) 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。
Any ambiguity arising from languages used in report, the Chinese language shall prevail.

地址：广东省广州市先烈中路 100 号大院 34 号楼，510070
Address：Building 34, No.100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, Guangdong, China, 510070
咨询电话（Consulting Hotline）：(020)87396896 传真（Fax）：(020)87685550
投诉电话（Complaints Hotline）：(020)87686086、87656074
邮箱(Email)：ywc@fenxi.com.cn 网址(Website)：http://www.fenxi.com.cn

微信公众号

18

中广测检测报告

金属腐蚀性测定

基本无腐蚀

中广测

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：NACCYH26000724　　样品编号：YHDE2502890-001

Report No.：　　Sample No.：

样品信息 Sample Information	样品名称 Sample Name	超级触媒除醛剂		
	样品状态 Sample State	液体	样品批号 Lot No./Batch No.	——
	样品规格 Sample Specification	——	样品量 Sample Quantity	600ml
	生产日期 Date of Manufacture	——	限期使用日期/保质期 Expiration date/Shelf life	——
	生产企业 Manufacturer	——		
	生产地址 Manufacturer Address	——		
	其它信息 Other Information	——		
委托方信息 Client Information	委托方 Client	北京商企通科技有限公司		
	委托方地址 Address of Client	北京市丰台区东滨河路 2 号 6 号楼四层 4707		
以上样品及信息由委托方提供及确认，中广测不承担证实其提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。 The above samples and information are provided and confirmed by the client, which NACC undertakes no responsibility to verify the accuracy, appropriateness and completeness of that provided by the client.				
检测信息 Test Information	检测日期 Test Period	2025-12-23 ~ 2026-01-06		
	质量标准 Quality Standard	——		
检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。 The test data of the sample(s) is attached to the page(s) of this report. 签发日期：2026-01-08 Date for Reporting: 检验检测专用章 （机构盖章 Official Seal）			
备注 Remarks	——			

中广测

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：NACCYH26000724　　样品编号：YHDE2502890-001

Report No.：　　Sample No.：

序号 No.	检验项目 Item	测试材料 Test materials	检验结果 Result			检验方法 Method
			腐蚀速率（mm/a）	腐蚀性级别	试验后金属样片外观	
1	消毒剂对金属腐蚀性的测定	不锈钢	0.0052	基本无腐蚀	金属样片无变化。	《消毒技术规范》（2002 年版）2.2.4
备 注 Remarks	将 3 片不锈钢金属样片清洗干净，置于 50℃烘箱中干燥 1h，待其温度降至室温后称重；将称重后的金属样片浸泡至 600mL 样品溶液中 72h，然后取出金属样片进行观察、清洁、干燥和称重，同时设置不锈钢片浸泡蒸馏水的对照试验。 不锈钢金属样片规格：圆形，直径 24.0mm，厚 1.0mm，金属样片中间有直径为 2.0mm 小孔。					

--以下空白　Blank Below--

⑲

中广测
检测报告

皮肤刺激性试验

对动物一次完整皮肤刺激强度的分级为无刺激性

第一页/第二页 共四页

中广测

检 验 报 告

告 编 号： NACCZD26000010

样 品 名 称： 超级触媒除醛剂

委 托 单 位： 北京商企通科技有限公司

联 络 信 息： 北京市丰台区东滨河路 2 号 6 号楼四层 4707

检 验 类 型： ☑送检 ☐抽样

批准： 唐[illegible]文 签发日期： 2026-01-14

广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

扫一扫 查一查

中广测

声明

1) 广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心），简称：中广测。

2) 报告未加盖中广测检验检测报告专用章无效，无相关责任人签字无效。

3) 未经中广测书面批准不得部分复制报告，全部复制报告而未重新加盖中广测检验检测报告专用章或公章的无效。

4) 报告涂改增删无效。

5) 对委托检验检测，报告结果仅对收到的样品负责。

6) 未经中广测书面同意，委托方或任何第三方不得使用本报告或检测结果进行不当宣传。

7) 对报告的异议应于报告签发之日起 15 日内向中广测提出，逾期将视为承认本报告。

8) 本报告未标注资质认定（CMA）标志的数据和结果不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。

9) 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

地址： 广东省中山市火炬开发区景岳路 6 号 B2 幢 B 区，528437

电话： (0760)89969681 传真：(0760)89969681

投诉电话： (020)87686086、87656074

邮箱： animal@fenxi.com.cn 网址：http://www.fenxi.com.cn

微信公众号

⑳

中广测
检测报告

皮肤刺激性试验

对动物一次完整皮肤刺激强度的分级为无刺激性

中广测

检 验 报 告

报告编号： NACCZD26000010　　检品编号： ZDAE2500194-002

样 品 名 称	超级触媒除醛剂	检验开始日期	2025-12-24
检 验 项 目	一次完整皮肤刺激性试验	检验完成日期	2026-01-14

一、样品

样品为超级触媒除醛剂，液体，检测时采用原样作为受试物。

二、试验动物

普通级新西兰兔，雌性 3 只，订购单号 20250018，由广东省医学实验动物中心（三水基地）提供，实验动物生产许可证号：SCXK（粤）2023-0035，实验动物质量合格证号：No.44411600017201。试验前经检查皮肤正常。

三、试验条件

实验动物使用许可证号：SYXK（粤）2024-0201，设施温度 18-26 ℃，湿度 30-70 %。

饲料供应商协同生物，生产许可证号：苏饲证（2024）01008。

四、试验方法

依据《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.3 皮肤刺激试验 2.3.3.3.1 一次完整皮肤刺激试验，在试验前 24 h，将动物背部脊柱两侧的毛去掉，不得损伤皮肤。去毛范围，左、右各约 3 cm×3 cm。将受试物 0.5mL 直接涂在一侧去毛完整皮肤上，然后用 2 层纱布加一层油纸覆盖，再用无刺激胶布固定。另一侧去毛皮肤作为空白对照。敷贴时间为 4 h。试验结束后，用温水除去残留受试物。分别于去除受试物后 1 h、24 h 和 48 h 观察皮肤局部反应，并按《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.3 表 2-11 皮肤刺激反应的评分标准进行刺激反应评分。最高皮肤刺激指数按《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.3 表 2-12 皮肤刺激强度分级评定皮肤刺激强度。

五、检验结果

最高皮肤刺激指数 0，具体见表 1 皮肤刺激反应评分结果。

表 1 皮肤刺激反应评分结果

动物编号	皮肤刺激反应	观察时间点					
		1 h		24 h		48 h	
		样品	对照	样品	对照	样品	对照
1	红斑	0	0	0	0	0	0
	水肿	0	0	0	0	0	0
2	红斑	0	0	0	0	0	0
	水肿	0	0	0	0	0	0
3	红斑	0	0	0	0	0	0
	水肿	0	0	0	0	0	0

六、结果评定

样品原样对动物一次完整皮肤刺激强度的分级为无刺激性。

以下空白

中广测

检 验 报 告

报告编号： NACCZD26000010　　检品编号： ZDAE2500194-002

样 品 名 称	超级触媒除醛剂	样 品 数 量	200mL
样 品 性 状	液体	型 号 规 格	——
检 验 类 别	委托检验	生产日期或批号	——
委 托 单 位	北京商企通科技有限公司	地 址	北京市丰台区东滨河路 2 号 6 号楼四层 4707
生 产 单 位	——	地 址	——

以上样品及信息由委托方提供及确认，中广测不承担证实其提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。

受 理 日 期	2025-12-24	检验完成日期	2026-01-14
检 验 项 目	一次完整皮肤刺激性试验		
检 验 依 据	《消毒技术规范》（2002 年版）2.3.3 皮肤刺激试验 2.3.3.3.1 一次完整皮肤刺激试验		

检验结论汇总：

序号	检验项目	检验结论
1	一次完整皮肤刺激性试验	样品原样对动物一次完整皮肤刺激强度的分级为无刺激性。
备注	详见第 4 页。	

本页以下空白